

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Alliaria petiolata | Alliaire |
| Alnus glutinosus | Aulne glutineux |
| Anemone nemorosa | Anémone des bois (Sylvie) |
| Arctium minus | Petite bardane |
| Arum maculatum | Arum tacheté |
| Ballota nigra (foetida) | Ballote fétide |
| Bellis perennis | Pâquerette |
| Buddleia (buddleja) davidii | Arbre à papillons |
| Capsella bursa-pastoris | Capselle bourse à pasteur |
| Cardamine hirsuta | Cardamine hérissée |
| Carex pendula | Carex à épis pendants |
| Chelidonium majus | Chélidoine – herbe aux verrues |
| Clematis vitalba | Clématite vigne blanche |
| Corylus avellana | Noisetier |
| Crataegus monogyna | Aubépine |
| Duchesnea (potentilla) indica | Potentille faux-fraisier, de Duchesne |
| Euphorbia amygdaloïdes | Euphorbe des bois |
| Euphorbia helioscopia | Euphorbe réveille-matin |
| Fragaria vesca | Fraisier des bois |
| Fraxinus excelsior | Frêne |
| Galanthus nivalis (fruit) | Perce-neige |
| Galium aparine | Gaillet gratteron |
| Geranium colombinum | Géranium colombin |
| Geranium robertianum | Géranium herbe à Robert |
| Geum urbanum | Benoîte des villes |
| Glechoma hederacea | Lierre terrestre |
| Hedera helix | Lierre grimpant |
| Isopyrum thalictroïdes | Isopyre faux-pigamon |
| Lamium maculatum | Lamier tacheté |
| Lamium purpureum | Lamier pourpre |
| Lathraea clandestina | Lathrée clandestine |
| Lonicera periclymenum | Chèvrefeuille des bois |
| Medicago arabica | Luzerne tachée |
| Oenothera biennis | Onagre |
| Oxalis corniculata | Oxalis corniculée |
| Phyllitis scolopendrium | Scolopendre |
| Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
| Polystichum setiferum | Polystic à soie |
| Potentilla sterilis | Faux-fraisier |
| Prunus spinosa | Prunellier, épine noire |
| Ranunculus ficaria | Ficaire |
| Ranunculus repens | Renoncule rampante |
| Reynoutria (fallopia) japonica | Renouée du Japon |
| Robinia pseudo-acacia | Robinier (faux acacia) |
| Rubus fruticosus (groupe) | Ronce |
| Rumex acetosella | Rumex petite oseille |
| Rumex crispus | Rumex crispé |
| Ruscus aculeatus | Fragon (faux houx) |
| Sambucus nigra | Sureau noir |
| Saponaria officinalis | Saponaire |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Senecio vulgaris | Séneçon commun |
| Stellaria holostea | Stellaire holostée |
| Stellaria media | Mouron des oiseaux |
| Symphytum tuberosum | Consoude tubéreuse |
| Taraxacum officinalis (groupe) | Pissenlit |
| Urtica dioïca | Ortie |
| Valerianella locusta | Doucette, mâche |
| Veronica agrestis | Véronique agreste |
| Veronica persica | Véronique de Perse |
| Viola riviniana | Violette de Rivinus |
| Viscum album | Gui |

Certaines espèces, non fleuries en mars, ont été déterminées à partir de leurs feuilles

