

Association Mycologique de Bigorre

Exposition du 24/09/2022 à CAUTERETS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons			Hôte	Site de récolte
<i>Acremonium lindtnerii</i>	Kirsch.	- .		LOURDIOS
<i>Agrocybe firma</i>	(Peck) Singer, 1940	- .		LOURDIOS
<i>Amanita coryli</i>	Neville & Poumarat, 2009	- .		LOURDIOS
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	- .		RIOUMAJOU
<i>Amanita fulvoides</i>	Neville & Poumarat, 2009	- .		LOURDIOS
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	- .		RIOUMAJOU
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	- .		LOURDIOS
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- .		RIOUMAJOU
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	- .		RIOUMAJOU
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	- .		LOURDIOS
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973	- .		RIOUMAJOU
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	- .		LOURDIOS
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .		LOURDIOS
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	- .		LOURDIOS
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- .		LOURDIOS
<i>Cantharellus ferruginascens</i>	P.D. Orton, 1969	- .		LOURDIOS
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	- .		LOURDIOS
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Eyssartier & Buyck	- .		LOURDIOS
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	- .		LOURDIOS
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	- .		LOURDIOS
<i>Clitocybe costata</i>	Kühner & Romagn. ex Kü	- .		LOURDIOS
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		LOURDIOS
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	- .		LOURDIOS
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		LOURDIOS
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Ku	- .		RIOUMAJOU
<i>Collybia prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux	- .		LOURDIOS
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	- .		RIOUMAJOU
<i>Cortinarius citrinolilacinus var. beneole</i>	(Chevassut & R. Henry) B	- .		LOURDIOS
<i>Cortinarius humicola</i>	(Quél.) Maire	- .		LOURDIOS
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	- .		LOURDIOS
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .		LOURDIOS
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	- .		LOURDIOS
<i>Cyathus striatus</i>	(Huds. : Pers.) Willd.	- .		LOURDIOS
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	- .		LOURDIOS
<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fa	- .		RIOUMAJOU
<i>Cystoderma granulatum</i>	(Batsch : Fr.) Fayod	- .		LOURDIOS
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- .		LOURDIOS
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	- .		LOURDIOS

Exposition du 24/09/2022 à CAUTERETS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Echinoderma asperum</i>	(Pers. : Fr.) Bon	-	.	LOURDIOS
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	LOURDIOS
<i>Favolaschia calocera</i>	R.Heim, 1945	-	.	LOURDIOS
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	LOURDIOS
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	LOURDIOS
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	LOURDIOS
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	.	RIOUMAJOU
<i>Geastrum triplex</i>	Junghuhn	-	.	LOURDIOS
<i>Gyromitra infula</i>	(Schaeff. ex Fr.) Quél.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hebeloma sinapizans</i>	(Paulet ex Fr.) Gillet	-	.	LOURDIOS
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hemistropharia albocrenulata</i>	(Peck) Jacobsson & E. La	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hydnum ellipso sporum</i>	Ostrow & Beenken, 2004	Pro	.	LOURDIOS
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	CHIROULET
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	RIOUMAJOU
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	-	.	LOURDIOS
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Inocybe corydalina</i>	Quél., 1875	-	.	LOURDIOS
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	-	.	LOURDIOS
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	LOURDIOS
<i>Inocybe lanuginosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	LOURDIOS
<i>Inonotus tomentosus</i>	(Fr. : Fr.) Teng	-	.	LOURDIOS
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	.	LOURDIOS
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Lactarius romagnesii</i>	Bon, 1979	-	.	LOURDIOS
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	LOURDIOS
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex B	-	.	LOURDIOS
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	RIOUMAJOU
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	LOURDIOS
<i>Lycoperdon molle</i>	Pers. : Pers.	-	.	LOURDIOS
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	RIOUMAJOU

Exposition du 24/09/2022 à CAUTERETS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Lyophyllum fumosum</i>	(Pers. : Fr.) Kühner & Ro	-	.	RIOUMAJOU
<i>Macrolepiota puellaris</i>	(Fr.) Moser	-	.	RIOUMAJOU
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Marasmius wynneae</i>	Berk. & Broome	-	.	LOURDIOS
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	RIOUMAJOU
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	LOURDIOS
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	RIOUMAJOU
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	LOURDIOS
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	LOURDIOS
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	RIOUMAJOU
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	RIOUMAJOU
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	RIOUMAJOU
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	LOURDIOS
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Pholiota alnicola</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	RIOUMAJOU
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	PEYRELADE (lac de)
<i>Pleurocybella porrigens</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	.	LOURDIOS
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	LOURDIOS
<i>Pluteus thomsonii</i>	(Berk. & Broome) Dennis	-	.	LOURDIOS
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	RIOUMAJOU
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	RIOUMAJOU
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	LOURDIOS
<i>Ramaria pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	-	.	RIOUMAJOU
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	RIOUMAJOU
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	-	.	LOURDIOS
<i>Russula camarophylla</i>	Romagn., 1967	-	.	LOURDIOS
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	LOURDIOS
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Russula laurocerasi</i>	Melzer, 1920	-	.	LOURDIOS
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	.	LOURDIOS
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	-	.	LOURDIOS
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	LOURDIOS
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	LOURDIOS
<i>Russula xerampelina</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Scleroderma areolatum</i>	Ehrenb.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	LOURDIOS
<i>Scutigera cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	.	LOURDIOS
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	.	LOURDIOS
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	LOURDIOS
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	LOURDIOS
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	RIOUMAJOU
<i>Suillus luteus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	RIOUMAJOU
<i>Suillus variegatus</i>	(Swartz : Fr.) Richon & R	-	.	RIOUMAJOU

Exposition du 24/09/2022 à CAUTERETS

Liste des taxons répertoriés :

Taxons		Hôte		Site de récolte
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	.	LOURDIOS
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	LOURDIOS
<i>Trichia decipiens</i>	(Pers.) T.Macbr., 1899	-	.	LOURDIOS
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	RIOUMAJOU
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Tricholoma sejunctum</i>	(Sowerby : Fr.) Quél.	-	.	LOURDIOS
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	RIOUMAJOU
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	LOURDIOS
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	-	.	LOURDIOS
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	RIOUMAJOU
<i>Xerocomus pruinosus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	-	.	RIOUMAJOU
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	LOURDIOS

Nombre de taxons répertoriés : **156**