

Association Mycologique de Bigorre

EXPOSITION DU : 23/09/2023 à BOURS

Taxons		Nom français	Site
<i>Abortiporus biennis</i>	(Bull. : Fr.) Singer, 1944	- Hétéropore bisannuel	LESPONNE (vallée)
<i>Agaricus essettei</i>	Bon ex Bon	- Agaric à pied bulbeux	PAYOLLE
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	- Agaric anisé des bois	PAYOLLE
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	- Agaric jaunissant	SAROUILLES
<i>Agrocybe cylindracea</i>	(DC. : Fr.) Maire, 1938	- Pholiote du peuplier	LOURDES (bois de)
<i>Amanita caesarea</i>	(Scop. : Fr.) Pers.	- Amanite des Césars, Oronge	CIEUTAT
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	- Amanite élevée	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat	- Amanite épaisse	MOURGUEILH (bois de)
<i>Amanita franchetii</i>	(Boud.) Fayod	- Amanite à voile jaune	CIEUTAT
<i>Amanita jonquillea</i>	Quél., 1877	- Amanite jonquille	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita muscaria</i>	(L. : Fr.) Lamarck	- Amanite tue-mouche, fausse oronge	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poum	- Amanite tue-mouche à voile jaunâtre	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	- Amanite tue-mouche dorée	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	- Amanite panthère	PEYRELADE (lac de)
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	- Amanite phalloïde	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- Golmotte, amanite vineuse	PAYOLLE
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batai	- Amanite à cerne sombre	PAYOLLE
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lu	- Clitocybe à pied en massue	PAYOLLE
<i>Arcyria oerstedii</i>	Rostaf., 1875	-	LANNEMEZAN
<i>Armillaria socialis</i>	(DC. : Fr.) Herink	- Armillaire couleur tabac	CHIS
<i>Auricularia auricula-judae</i>	(Bull. : Fr.) Wettstein, 18	- Oreille de Judas	LOURDES (bois de)
<i>Auricularia mesenterica</i>	(Dicks. : Fr.) Pers., 1822	- Auriculaire mésentérique	ARTIGUELOUVE
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E	- Bisporelle citrine	CHIROULET
<i>Boletus aereus</i>	Bull. : Fr.	- Cèpe bronzé, Tête de nègre	CIEUTAT
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- Cèpe d'été, Cèpe réticulé	CHIROULET
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- Bolet à beau pied	MOURGUEILH (bois de)
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	PAYOLLE
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- Pied rouge	PAYOLLE
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	- Bolet blafard	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Boletus luteocupreus</i>	Bertea & Estades	- Bolet cuivré	CIEUTAT
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilat & Dermek, 1973	- Cèpe des pins	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Boletus pseudoregius</i>	(Hubert) ex Estades	- Bolet faux royal	CIEUTAT
<i>Boletus rhodopurpureus</i>	Smotlacha	- Bolet vieux rose	CIEUTAT
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & V	- Bolet des sapins	MOURGUEILH (bois de)
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	- Polypore des montagnes	MOURGUEILH (bois de)
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Calocère visqueuse	MOURGUEILH (bois de)
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	- Calvatie en coupe	MONT DE GEZ
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- Girolle améthyste	MOURGUEILH (bois de)
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	- Girolle, chanterelle	PAYOLLE
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	- Chanterelle abricot	PAYOLLE
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Eyssartier & Buyck	- Girolle presque pruineuse	PEYRELADE (lac de)
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 18	- Fruticuleuse commune	ARTIGUELOUVE
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 18	-	ARTIGUELOUVE
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>	(Durieu & Mont.) E.Müll	-	LANNEMEZAN
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	- Bolet poivré	PEYRELADE (lac de)

Taxons		Nom français	Site
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	- Pezize turquoise	LANNEMEZAN
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	- Anthurus d'Archer	SAROUILLES
<i>Clavicornia pyxidata</i>	(Pers. : Fr.) Doty	- Clavaire couronnée	SAROUILLES
<i>Clavulina cinerea</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	- Clavaire cendré	PEYRELADE (lac de)
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	- Clavaire à crêtes	PEYRELADE (lac de)
<i>Climacodon pulcherrimus</i>	(Berk. & M.A.Curtis) Nik	-	CIEUTAT
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Clitocybe en entonnoir	LOURDES (bois de)
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Clitocybe odorant, anisé	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	- Clitocybe à odeur de poulailler	MONT DE GEZ
<i>Clitocybe rivulosa</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Clitocybe blanchi	TARBES (ville)
<i>Clitocybula lacerata</i>	(Scop.) Métrod ex Singer	- Collybie lacérée	PEYRELADE (lac de)
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	- Meunier	PAYOLLE
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Collybie aqueuse	PEYRELADE (lac de)
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Collybie beurrée	PAYOLLE
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Collybie en touffes	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Collybia dryophila</i>	(Bull. : Fr.) P.Kumm., 18	- Collybie des arbres	LOURDES (bois de)
<i>Collybia erythropus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Collybie à pied rouge	MOURGOUILH (bois de)
<i>Collybia fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- Collybie à pied en fuseau	CHIS
<i>Collybia prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux	- Collybie tordue	ODOS
<i>Coprinus atramentarius</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- Coprin noir d'encre	MONT DE GEZ
<i>Cortinarius arcuatus</i>	(Alb. & Schwein.) Fr.	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius armillatus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Cortinaire à bracelets	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Cortinaire à corne brûlée	MOURGOUILH (bois de)
<i>Cortinarius claricolor</i>	(Fr.) Fr., 1838	- Cortinaire de couleur claire	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius evernius</i>	(Fr. : Fr.) Fr., non ss Ko	- Cortinaire à pied voilé de blanc	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius largus</i>	Fr., 1838	- Cortinaire large	MOURGOUILH (bois de)
<i>Cortinarius lebretonii</i>	Quél., 1880	-	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Cortinarius napus</i>	Fr., sensu Konrad et Ma	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	- Cortinaire couleur de rocou	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	- Cortinaire purpurescent	MOURGOUILH (bois de)
<i>Cortinarius varicolor</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Cortinaire de couleur variable	PEYRELADE (lac de)
<i>Cortinarius venetus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Cortinaire verdâtre	PEYRELADE (lac de)
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	- Trompette des morts	CIEUTAT
<i>Craterellus melanoxeros</i>	(Desm. : Fr.) Pérez-de-G	- Chanterelle noircissante	CIEUTAT
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- Chanterelle en tube	PAYOLLE
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	- Crucibule lisse	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	- Cystoderme amiantacé	CHIROULET
<i>Cystoderma amianthinum f. rugosoret</i>	(Lorinser) A.H.Sm. & Sin	- Cystoderme rugueux	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Cystoderma carcharias</i>	(Pers.) Fayod, 1889	- Cystoderme requin ou dentelé	PEYRELADE (lac de)
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	- Dacrymycète déliquescent	PEYRELADE (lac de)
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- Tramète rougissante	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew	- Tramète rougissante	CIEUTAT
<i>Daldinia childiae</i>	J.D. Rogers & Y.M. Ju, 1	- Daldinie de Child	CIEUTAT
<i>Diatrypella verruciformis</i>	(Ehrh.) Nitschke, 1867	- Diatrype en forme de verrue	ARTIGUELOUVE
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	- Ditiolle en forme de pezize	PEYRELADE (lac de)
<i>Entoloma lividum</i>	(Bull. ?) Quél.	- Entolome livide	CIEUTAT
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Entolome gris rosâtre	MOURGOUILH (bois de)
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	- Entolome à odeur de nitre	PAYOLLE
<i>Favolaschia claudopus</i>	(Singer) QY Zhang & : C	-	ODOS

Taxons		Nom français	Site
<i>Fistulina hepatica</i>	(Schaeff. : Fr.) Withering	- Langue de bœuf	CASTERA-LOU
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	- Amadouvier	LOURDES (bois de)
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- Amadouvier des conifères	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	- Fleur de tan	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Funalia gallica</i>	(Fr. : Fr.) Bondarzew &	- Tramète des Gaules	JURANCON
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	- Phellin ferrugineux	ARTIGUELOUVE
<i>Ganoderma australe</i>	(Fr. : Fr.) Pat., 1889	- Ganoderme européen	LONS
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	- Ganoderme luisant charnu	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Ganoderma lucidum</i>	(Curtis : Fr.) P.Karst., 1	- Ganoderme luisant	TARBES (ville)
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	- Géastre frangé	CHIROULET
<i>Guepiniopsis buccina</i>	(Pers. : Fr.) Kennedy	- Guépinie en coupe	PEYRELADE (lac de)
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	- Flammule pénétrante	PEYRELADE (lac de)
<i>Gyromitra infula</i>	(Schaeff. ex Fr.) Quél.	- Gyromitre en bandeau	PEYRELADE (lac de)
<i>Gyroporus castaneus</i>	(Bull. : Fr.) Quél., 1886	- Bolet châtain	MONT DE GEZ
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- Polypore rutilant	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Hemimycena cucullata</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- Mycène blanc de gypse	PEYRELADE (lac de)
<i>Hemimycena lactea</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- Mycène blanc de lait	LOURDES (bois de)
<i>Hericium flagellum</i>	(Scop.) Pers., 1797	- Hydne en corail	CHIROULET
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 19	- Hétérobaside du sapin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>	- Pied de mouton roussâtre	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hydnum slovenicum</i>	Liimat. & Niskanen, 201	-	CIEUTAT
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	(Fr. : Fr.) Wünsche	- Hygrocybe jaune verdâtre brillant	CHIROULET
<i>Hygrocybe coccinea</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	- Hygrophore écarlate	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	- Hygrophore conique	CIEUTAT
<i>Hygrocybe nitrata</i>	(Pers.) Wünsche, non sen	-	CHIROULET
<i>Hygrocybe reidii</i>	Kühner, 1976	- Hygrophore de Reid	PEYRELADE (lac de)
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	- Fausse girofle	PAYOLLE
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	- Hygrophore à dents jaunes	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	- Hyménochaète du noisetier	ARTIGUELOUVE
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	- Hyménochaète couleur de tabac	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	(T.Kowalski) Baral, Quel	-	LABASSERRE
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1	- Hypholome en touffe	PAYOLLE
<i>Hypocrea gelatinosa</i>	(Tode : Fr.) Fr.	- Hypocrée gélatineuse	ARTIGUELOUVE
<i>Hypocrea pulvinata</i>	Fuckel, 1870	- Hypocrée en coussin	CHIROULET
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	- Hypocrée faux lichen	ARTIGUELOUVE
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.	- Dermatose des bolets	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	ARTIGUELOUVE
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Peck, 1872	-	LOURDES (bois de)
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	- Inocybe à base vert sombre	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	- Inocybe fastigié	PEYRELADE (lac de)
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.	- Inocybe à lames terreuses	PAYOLLE
<i>Inocybe margaritispora</i>	(Berk.) Sacc., 1887	-	LABASSERRE
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	- Polypore à odeur de benjoin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	- Pholiote changeante	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	- Laccaire à lames pâles	PAYOLLE
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	- Améthyste, petit violet	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	- Laccaire bicoloré	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius acris</i>	(Bolton) Gray, 1821	- Lactaire âcre	CIEUTAT
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	- Lactaire non zoné	CIEUTAT
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	- Lactaire muqueux	CHIROULET

Taxons		Nom français	Site
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	- Lactaire camphré	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	- Lactaire de l'épicéa	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius glyciosmus</i>	(Fr.) Fr., 1838	- Lactaire à odeur de noix de coco	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Lactarius lignyotus</i>	Fr., 1857	- Lactaire couleur de suie	MOURGUEILH (bois de)
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	- Lactaire pâle	CIEUTAT
<i>Lactarius pterosporus</i>	Romagn., 1949	- Lactaire à spores ailées	CIEUTAT
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- Lactaire à lait brûlant	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Lactaire tranquille	LABASSERRE
<i>Lactarius romagnesii</i>	Bon, 1979	- Lactaire des hêtraies	CIEUTAT
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	- Lactaire saumoné	PEYRELADE (lac de)
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	- Lactaire presque doux	MONT DE GEZ
<i>Lactarius tabidus</i>	Fr., 1838	- Lactaire dépérissant	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	- Lactaire velouté	PAYOLLE
<i>Lactarius zonarius</i>	(Bull.) Fr., 1838	- Lactaire zoné	ODOS
<i>Laetiporus sulphureus</i>	(Bull. : Fr.) Murrill, 192	- Polypore soufré	LONS
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A	- Bolet des charmes	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Leccinum crocipodium</i>	(Letell.) Watling	- Bolet noirissant	CIEUTAT
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh,	- Bolet orangé terne	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	- Bolet rude	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	- Lenzite du bouleau	LAROIN
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	- Léotie visqueuse	Col de Bazès
<i>Lepiota oreadiformis</i>	Velen.	- Lépiote graminicole	MONT DE GEZ
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Leucoagaricus jubilaei</i>	(Josserand) Bon, non ss	-	CHIS
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	- Cortinaire blanc bulbeux	PAYOLLE
<i>Leucopaxillus paradoxus</i>	(Costantin & Dufour) Bo	-	PEYRELADE (lac de)
<i>Lychenomphalina umbellifera</i>	(Linnaeus) Redhead, Lut	- Omphale lichénisée	PEYRELADE (lac de)
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	- Lait de loup	LANNEMEZAN
<i>Lycoperdon mammaeforme</i>	Pers. : Pers.	- Vesse de loup voilée	PAYOLLE
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	- Vesse de loup perlée	PAYOLLE
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- Tricholome agrégé	MOURGUEILH (bois de)
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	- Coulemelle sombre	PEYRELADE (lac de)
<i>Marasmiellus candidus</i>	(Bolt.) Singer, 1946	- Marasme blanc	CHIS
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- Marasme à odeur d'ail	PAYOLLE
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	- Faux mousseron	TARBES (ville)
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	- Marasme petite roue	LOURDES (bois de)
<i>Marasmius scorodoni</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- Marasme à odeur de poireau	LOURDES (bois de)
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & P	- Collybie à larges lames	PAYOLLE
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- Polypore géant	MOURGUEILH (bois de)
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	- Vesse de loup en forme de poire	MOURGUEILH (bois de)
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	- Mycène en casque	MOURGUEILH (bois de)
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	- Mycène livide	MOURGUEILH (bois de)
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 187	- Mycène pure	PAYOLLE
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- Mycène rose	MOURGUEILH (bois de)
<i>Mycena zephirus</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Mycène taché	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Neolentinus adhaerens</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) R	- Lentin adhérent	MOURGUEILH (bois de)
<i>Onygena equina</i>	(Willd. : Fr.) Pers.	-	LAROIN
<i>Osteina obducta</i>	(Berk.) Donk, 1966	-	LOURDES (bois de)
<i>Otidea alutacea</i>	(Pers.) Masee, 1895	- Oreille de cuir tendre	PEYRELADE (lac de)
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	- Oreille de lièvre	PAYOLLE

Taxons		Nom français	Site
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- Mucidule visqueuse	PAYOLLE
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- Pannelle styptique	CHIS
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	- Paxille enroulé	PEYRELADE (lac de)
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	- Peniophore cendrée	LOURDES (bois de)
<i>Peniophora violaceolivida</i>	(Sommerf.) Massee	- Peniophore violet livide	ARTIGUELOUVE
<i>Perenniporia fraxinea</i>	(Bull. : Fr.) Ryvar den	- Polypore du frêne	LONS
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	- Phalle impudique	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Phanerochaete sanguinea</i>	(Fr. : Fr.) Parmasto ex H	-	LAROIN
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	- Amadouvier du sapin	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Phellinus torulosus</i>	(Pers.) Bourdot & Galzin	-	JURANCON
<i>Phlebia tremellosa</i>	(Schrad. : Fr.) K.K. Naka	- Mérule tremblante	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Phlebia uda</i>	(Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	-	MONT DE GEZ
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- Pholiote astragale	PAYOLLE
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- Polypore du bouleau	LOURDES (bois de)
<i>Pleurocybella porrigens</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- Pleurote en oreille	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	- Pleurote en huître	CHIROULET
<i>Pluteus boudieri</i>	P.D. Orton, 1960	- Plutée de Boudier	CIEUTAT
<i>Pluteus salicinus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- Plutée du saule	LOURDES (bois de)
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	- Plutée à lame bordée de noir	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Podoscypha multizonata</i>	(Berk. & Broome) Pat.	-	LAGARDE
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	- Polypore bai	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Polyporus lentus</i>	Berk., 1860	- Polypore visqueux	CIEUTAT
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	- Polypore variable	CIEUTAT
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	- Bolet porphyre	CHIROULET
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	- Polypore bleuté	Col de Bazès
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	- Polypore fuligineux	. Non déterminé
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	- Polypore bleuté	CIEUTAT
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- Polypore blanc cendré	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pseudoboletus parasiticus</i>	(Bull. : Fr.) Šutara	- Bolet parasite	LANNEMEZAN
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 18	- Hydne gélatineux	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Pulcherricium caeruleum</i>	(Lamarck : Fr.) Parmast	- Croûte bleue	. Non déterminé
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	- Polypore cinabre	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	- Clavaire chou-fleur	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria formosa</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	- Ramaire jolie	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	- Ramaire pâle	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	- Ramaire sanguine	PEYRELADE (lac de)
<i>Ramaria stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	- Clavaire étroite	LOURDES (bois de)
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithehl., 19	- Omphale bibelot	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- Pholiote ridée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Rugosomyces carneus</i>	(Bull. : Fr.) Bon	- Calocybe couleur de chair	LOURDES (bois de)
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	- Russule à lames âcres	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	- Russule vert de gris	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	- Russule améthyste	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula amoena</i>	Quél., 1881	- Russule agréable	MONT DE GEZ
<i>Russula amoenolens</i>	Romagnesi, non ss Cetto	- Russule sœur	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	- Russule dorée	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Russula aurora</i>	Krombh.	- Russule rose	CIEUTAT
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	- Russule baie	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula cavipes</i>	Britzelm.	- Russule à pied creux	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	- Russule verdâtre	. Non déterminé

Taxons			Nom français	Site
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Russule charbonnière	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 195	-	Russule du hêtre	CIEUTAT
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Russule de fiel	PAYOLLE
<i>Russula firmula</i>	J. Schäffer	-	Russule ferme	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	Russule fétide	CIEUTAT
<i>Russula fragilis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Russule fragile	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	Russule gorge de pigeon	MONT DE GEZ
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	Russule jolie	CIEUTAT
<i>Russula lepida var. lactea</i>	(Pers. ? Fr.) F.H. Moelle	-	Russule jolie forme blanche	CIEUTAT
<i>Russula luteotacta</i>	Rea, 1922	-	Russule jaunissante	CIEUTAT
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	Russule belette	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	Russule noircissante	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	Russule ocre et blanc	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Russule olivacée	CIEUTAT
<i>Russula olivascens</i>	(Pers. ?) Fr.	-	Russule de Von Post	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula phlyctidospora</i>	(Romagnesi) Bon inval.	-	Russule à spores verruqueuses	MOURGUEILH (bois de)
<i>Russula pseudointegra</i>	Arnoult & Goris	-	Russule fausse intègre	CIEUTAT
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	-	Russule de Quelet	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	Russule caméléon	CIEUTAT
<i>Russula sanguinaria</i>	(Bull. => Schumach.) Ra	-	Russule sanguine	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula sardonina</i>	Fr., 1838	-		MONT DE GEZ
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	Russule solaire	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	Russule comestible	CAMPAN (Route de l'AYA)
<i>Russula violeipes</i>	Quél., 1898	-	Russule à pied violet	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	Russule à pied violet forme jaune	PEYRELADE (lac de)
<i>Russula virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	-	Verdette Russule verdoyante	CIEUTAT
<i>Sarcodon quercinofibulatum</i>	M.A. Pérez-de-Gregorio,	-		CIEUTAT
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	Schizopore paradoxale	CASTERA-LOU
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	Scléroderme vulgaire	MOURGUEILH (bois de)
<i>Scutigiger cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	Polypore à crête	PEYRELADE (lac de)
<i>Sebacina incrustans</i>	(Pers. : Fr.) Tul. & C. Tu	-	Sébacine incrustante	CIEUTAT
<i>Skeletocutis amorphia</i>	(Fr. : Fr.) Kotlaba & Po	-	Polypore amorphe	MOURGUEILH (bois de)
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-		LAROIN
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	Sparassis des sapins	MOURGUEILH (bois de)
<i>Sporophagomyces chrysostomus</i>	(Berk. & Broome) K. Pöl	-		MOURGUEILH (bois de)
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	-	Hydne ocré	ARTIGUELOUVE
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Stérée hirsute	MOURGUEILH (bois de)
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	Stérée remarquable	LOURDES (bois de)
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	Stérée ocre pâle	ARTIGUELOUVE
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Stérée rugueuse	MOURGUEILH (bois de)
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	Bolet pomme de pin	MOURGUEILH (bois de)
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	Bolet granulé	PEYRELADE (lac de)
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Tramète bossue	MOURGUEILH (bois de)
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 193	-	Tramète hirsute	ARTIGUELOUVE
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	Tramète pubescente	LOURDES (bois de)
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	Tramète versicolore	LAROIN
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	Coriole du sapin	MOURGUEILH (bois de)
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	-	Polypore parchemin	ARTIGUELOUVE
<i>Tricholoma album</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	Tricholome blanc	MOURGUEILH (bois de)
<i>Tricholoma atosquamosum</i>	(Chevall. ?) Sacc.	-	Tricholome squameux	CHIROULET

Taxons		Nom français	Site
<i>Tricholoma aurantium</i>	(Schaeff. : Fr.) Ricken	- Tricholome orangé	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma boudieri</i>	(Barla) Barla	- Tricholome de Boudier	CHIROULET
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	- Tricholome pourpré	CHIROULET
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Colombette	CHIROULET
<i>Tricholoma pardinum</i>	(Pers.) Quél., 1873	- Tricholome tigré	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma populinum</i>	J.E. Lange, 1933	- Tricholome abimé	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	- Tricholome qui fait cligner des yeux	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Tricholome à odeur de savon	PEYRELADE (lac de)
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- Tricholome soufré	BERGONS (forêt d ARRAGNA
<i>Tricholoma ustale</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Tricholome brûlé	CHIROULET
<i>Tricholoma virgatum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- Tricholome vergeté	CHIROULET
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- Tricholome rutilant	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	- Bolet abricot	MONT DE GEZ
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J	- Bolet bai	PAYOLLE
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	- Bolet à chair jaune	PAYOLLE
<i>Xerocomus communis</i>	(Bull.) Bon, 1985	- Bolet commun	BORDERES-SUR-L'ECHEZ
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	- Bolet subtomenteux	PEYRELADE (lac de)
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	- Collybie à poils noirs	PAYOLLE
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	- Collybie radicante	CHIROULET
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	- Xylaïre du bois	CHIROULET
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	- Xylaïre polymorphe	MOURGOUEILH (bois de)
<i>Xylodon flaviporus</i>	(Berk. & M.A.Curtis ex C	- Schizopore à pore jaune	ARTIGUELOUVE
<i>Xylodon sambuci</i>	(Pers.) Tura, Zmitr., Was	-	. Non déterminé

Nombre de taxons répertoriés : **318**