

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 12/11/2023

Sur le site: . Non déterminé

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus moelleri</i>	Wasser, 1976	-	.	Agaric pintade
<i>Amanita citrina f. alba</i>	(Price) Quél.	-	.	Amanite citrine blanche
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.	-	.	Amanite fauve
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	.	Amanite panthère
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Botrybasidium subcoronatum</i>	(Höhn. & Litschauer) Don	Val	.	
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Clavulinopsis helvola</i>	(Pers. : Fr.) Corner, 1950	-	.	Clavaire jaunâtre
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	(Berk. & M.A.Curtis) R.H.	-	.	
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia dryophila</i>	(Bull. : Fr.) P.Kumm., 187	-	.	Collybie des arbres
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Ku	-	.	Collybie tachetée
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire rougeâtre
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Dacrymyces minor</i>	Peck, 1878	Val	Arbutus unedo	
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	-	.	Dacrymycète déliquescent
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	-	.	Ditiole en forme de pezize
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Gymnopilus liquiritiae</i>	(Pers. : Fr.) Karsten, non	-	.	
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius deliciosus</i>	(L.) Gray, 1821	-	.	Lactaire délicieux
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire tranquille
<i>Lepiota josserandii</i>	Bon & Boiffard, 1974	-	.	Lépiote de Josserrand
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	(Vittad.) Wasser	-	.	Lépiote pudique
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	(Godey) Locq., 1943	-	.	Lépiote de Brébisson
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmiellus ramealis</i>	(Bull. : Fr.) Singer, 1946	-	.	Marasme des ramilles
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	-	.	Mérule papyracée
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.	-	.	Mycène très fine
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène des fougères
<i>Mycena haematopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait rouge
<i>Mycena purpureofusca</i>	(Peck) Sacc., 1887	-	.	

Liste des taxons répertoriés le : 12/11/2023

Sur le site: . Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Mycena speirea</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	.	Mycène groupé
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène à pied raide
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Panelle styptique
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Peniophora quercina</i>	(Pers. : Fr.) Cooke	-	.	Peniophore du chêne
<i>Phaeotremella foliacea</i>	(Persoon) Wedin, J.C. Za	-	Stereum sanguinolentu	
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phlebia livida</i>	(Pers. : Fr.) Bres.	-	.	Phlébie livide
<i>Phlebia rufa</i>	(Pers. : Fr.) M.P. Christia	-	.	Phlébie rousse
<i>Pisolithus arhizus</i>	(Scop. : Pers.) Rauschert	-	.	Pisolithe
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	Polypore fuligineux
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	.	Schizopore paradoxale
<i>Schizopora radula</i>	(Pers. : Fr.) Hallenberg	-	Quercus	
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	-	.	Marasme androsace
<i>Sidera vulgaris</i>	(Fr. : Fr.) Miettinen, 2011	-	.	
<i>Stereum gausapatum</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée pelucheuse
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	.	Stérée ocre pâle
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Suillus bovinus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Bolet des bouviers
<i>Thelephora terrestris</i>	Ehrhart : Fr.	-	.	Théléphore terrestre
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	-	.	Trémelle mésentérique
<i>Trichaptum hollii</i>	(J.C. Schmidt : Fr.) Kreis	-	.	
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome décoré
<i>Tubulicrinis chaetophorus</i>	(Höhn.) Donk	Val	Arbutus unedo	
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai

Nombre de participants : 0

Nombre de taxons répertoriés : 75