

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 19/11/2023

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	-	.	Agaric jaunissant
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Armillaria ostoyae</i>	(Romagn.) Herink, 1973	-	.	Armillaire d'Ostoya
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	.	Bolet poivré
<i>Clitocybe geotropa</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Tête de moine, Clitocybe géotrope
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Ku	-	.	Collybie tachetée
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Cyathus striatus</i>	(Huds. : Pers.) Willd.	-	.	Cyathe strié
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	-	.	Lenzite des clôtures
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Helvella macropus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Helvelle à long pied
<i>Heterobasidium annosum</i>	(Fr. : Fr.) Brefeld	-	.	Polypore du rond des pins
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hypholome couleur de brique
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	Lactaire presque doux
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote en bouclier
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Macrolepiota procera</i>	(Scop. : Fr.) Singer	-	.	Coulemelle, Lépiote élevée
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait orangé
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Parasola plicatilis</i>	(Curt. : Fr.) Redhead, Vil	-	.	Coprin plissé
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	-	.	Polypore variable
<i>Polyporus squamosus</i>	(Huds. : Fr.) Fr.	-	.	Polypore écailleux
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre

Liste des taxons répertoriés le : 19/11/2023

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Clitocybe en vase
<i>Ramaria stricta</i>	(Pers. : Fr.) QuéL.	-	.	Clavaire étroite
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Pholiote ridée
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	-	.	Russule du hêtre
<i>Stropharia aeruginosa</i>	(Curt. : Fr.) QuéL.	-	.	Strophaire vert de gris
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Tramète bossue
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremiscus helvelloides</i>	(DC. : Fr.) Donk	-	.	Guepine rougeâtre
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) QuéL., 1888	-	.	Bolet à chair jaune

Nombre de participants : 13

Nombre de taxons répertoriés : 56