

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 03/12/2023

Sur le site: CAPBRETON

| Taxons                                 |                            |      | Hôte           | Nom français                 |
|--|----------------------------|------|----------------|------------------------------|
| <i>Agaricus variegans</i>              | F.H. Moller, 1952          | - .  |                | Agaric moucheté              |
| <i>Amanita citrina</i>                 | (Schaeff.) Pers., 1797     | - .  |                | Amanite citrine              |
| <i>Amanita citrina f. alba</i>         | (Price) Quél.              | - .  |                | Amanite citrine blanche      |
| <i>Amanita fulva</i>                   | (Schaeff. ?) Fr.           | - .  |                | Amanite fauve                |
| <i>Amanita jonquillea</i>              | Quél., 1877                | - .  |                | Amanite jonquille            |
| <i>Amanita rubescens</i>               | (Pers. : Fr.) Pers.        | - .  |                | Golmotte, amanite vineuse    |
| <i>Armillaria mellea</i>               | (Vahl : Fr.) Kumm.         | - .  |                | Armillaire couleur de miel   |
| <i>Astraeus hygrometricus</i>          | (Pers. : Pers.) Morgan     | - .  |                | Astrée hygrométrique         |
| <i>Calocera viscosa</i>                | (Pers. : Fr.) Fr.          | - .  |                | Calocère visqueuse           |
| <i>Cantharellus cibarius</i>           | Fr. : Fr.                  | - .  |                | Girolle, chanterelle         |
| <i>Clathrus archeri</i>                | (Berk.) Dring, 1980        | - .  |                | Anthurus d'Archer            |
| <i>Clavulinopsis helvola</i>           | (Pers. : Fr.) Corner, 1950 | - .  |                | Clavaire jaunâtre            |
| <i>Clavulinopsis laeticolor</i>        | (Berk. & M.A.Curtis) R.H.  | - .  |                |                              |
| <i>Collybia butyracea</i>              | (Bull. : Fr.) Kumm.        | - .  |                | Collybie beurrée             |
| <i>Cordyceps militaris</i>             | (L. : Fr.) Link            | - .  |                | Cordyceps militaire          |
| <i>Cortinarius hinnuleus</i>           | (Sowerby) Fr.              | Cf . |                | Cortinaire à couleur de faon |
| <i>Cortinarius semisanguineus</i>      | (Fr. : Fr.) Gillet         | - .  |                | Cortinaire semi-sanguin      |
| <i>Cortinarius stillatitius</i>        | Fr., 1838                  | - .  |                | Cortinaire dégoutant         |
| <i>Cortinarius trivialis</i>           | J.E. Lange ex J.E. Lange   | - .  |                | Cortinaire trivial           |
| <i>Craterellus lutescens</i>           | (Pers. : Fr.) Fr.          | - .  |                | Chanterelle jaune            |
| <i>Craterellus tubaeformis</i>         | (Bull. : Fr.) Quél.        | - .  |                | Chanterelle en tube          |
| <i>Cuphophyllus virgineus</i>          | (Wulfen : Fr.) Kovalenko   | - .  |                |                              |
| <i>Daedalea quercina</i>               | (L. : Fr.) Pers., 1801     | - .  |                | Lenzite du chêne             |
| <i>Ditiola pezizaeformis</i>           | (Lév.) D.A. Reid           | Val  | Pinus pinaster | Ditiole en forme de pezize   |
| <i>Hebeloma mesophaeum</i>             | (Pers.) Quél., 1872        | - .  |                | Trémelle méésentérique       |
| <i>Hygrocybe ceracea</i>               | (Wulfen : Fr.) Kumm.       | - .  |                | Hygrophore céracé            |
| <i>Hygrocybe laeta</i>                 | (Pers. : Fr.) Kumm.        | - .  |                | Hygrophore de teintes vives  |
| <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>       | (Wulfen : Fr.) Maire       | - .  |                | Fausse girolle               |
| <i>Hygrophorus persoonii</i>           | Arnolds, 1979              | - .  |                | Hygrophore bicolore          |
| <i>Hypoloma fasciculare</i>            | (Huds. : Fr.) P.Kumm., 18  | - .  |                | Hypholome en touffe          |
| <i>Hypocrea gelatinosa</i>             | (Tode : Fr.) Fr.           | - .  |                | Hypocrée gélatineuse         |
| <i>Inocybe fastigiata</i>              | (Schaeff. : Fr.) Quél.     | - .  |                | Inocybe fastigié             |
| <i>Inocybe geophylla</i>               | (Sowerby : Fr.) P.Kumm.,   | - .  |                | Inocybe à lames terreuses    |
| <i>Inocybe geophylla var. lilacina</i> | (Peck) Gillet, 1876        | - .  |                | Inocybe terreux lilacin      |
| <i>Laccaria affinis</i>                | (Singer) Bon, 1983         | - .  |                | Laccaire à lames pâles       |
| <i>Laccaria amethystina</i>            | (Huds. ? Kumm.) Cooke      | - .  |                | Améthyste, petit violet      |
| <i>Laccaria proxima</i>                | (Boud.) Pat.               | - .  |                | Laccaire de Moeller          |
| <i>Lactarius chrysorrheus</i>          | Fr., 1838                  | - .  |                | Lactaire à lait jaune doré   |
| <i>Lactarius deliciosus</i>            | (L.) Gray, 1821            | - .  |                | Lactaire délicieux           |
| <i>Lactarius vellereus</i>             | (Fr.) Fr., 1838            | - .  |                | Lactaire velouté             |
| <i>Lepista inversa</i>                 | (Scop. : Fr.) Pat.         | - .  |                | Clitocybe inversé            |
| <i>Lepista nuda</i>                    | (Bull. : Fr.) Cooke        | - .  |                | Pied bleu                    |

# Liste des taxons répertoriés le : 03/12/2023

Sur le site: CAPBRETON

| Taxons                         |                             |            | Hôte           | Nom français                 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------------------|
| <i>Marasmiellus ramealis</i>   | (Bull. : Fr.) Singer, 1946  | - .        |                | Marasme des ramilles         |
| <i>Meruliopsis corium</i>      | (Pers. : Fr.) Ginns         | - .        |                | Mérule papyracée             |
| <i>Mycena galopus</i>          | (Pers. : Fr.) Kumm.         | - .        |                |                              |
| <i>Mycena inclinata</i>        | (Fr.) Quél., 1872           | - .        |                | Mycène inclinée              |
| <i>Mycena rosea</i>            | (Bull. ? Pers.) Gramberg    | - .        |                | Mycène rose                  |
| <i>Peniophora quercina</i>     | (Pers. : Fr.) Cooke         | - .        |                | Peniophore du chêne          |
| <i>Phellodon niger</i>         | (Fr. : Fr.) P.Karst.        | - .        |                | Hydne noir                   |
| <i>Phlebia uda</i>             | (Fr. : Fr.) K.K. Nakasone   | - .        |                |                              |
| <i>Ramaria stricta</i>         | (Pers. : Fr.) Quél.         | - .        |                | Clavaire étroite             |
| <i>Resinicium bicolor</i>      | (Alb. & Schwein. : Fr.) Pa  | <b>Val</b> | Pinus pinaster |                              |
| <i>Russula amara</i>           | Kucera                      | - .        |                | Russule amère                |
| <i>Russula fragilis</i>        | (Pers. : Fr.) Fr.           | - .        |                | Russule fragile              |
| <i>Russula sardonia</i>        | Fr., 1838                   | - .        |                | Russule sardoine             |
| <i>Russula torulosa</i>        | Bres.                       | - .        |                | Russule à pied bleu          |
| <i>Russula turci</i>           | Bres.                       | - .        |                | Russule de Turco             |
| <i>Schizophyllum commune</i>   | Fr. : Fr., 1815             | - .        |                | Schizophylle commune         |
| <i>Schizopora paradoxa</i>     | (Schrad. : Fr.) Donk        | - .        |                | Schizopore paradoxale        |
| <i>Scleroderma citrinum</i>    | Pers. : Pers., 1801         | - .        |                | Scléroderme vulgaire         |
| <i>Scleroderma geaster</i>     | Fr., 1829                   | - .        |                | Scléroderme géaster          |
| <i>Stereum hirsutum</i>        | (Willd. : Fr.) Pers., 1800  | - .        |                | Stérée hirsute               |
| <i>Suillus bovinus</i>         | (L. : Fr.) Roussel          | - .        |                | Bolet des bouviers           |
| <i>Tapinella panuoides</i>     | (Fr. : Fr.) E.-J. Gilbert   | - .        |                | Paxille faux Panus           |
| <i>Trametes pubescens</i>      | (Schumach. : Fr.) Pilát     | - .        |                | Tramète pubescente           |
| <i>Trametes versicolor</i>     | (L.) Lloyd, 1920            | - .        |                | Tramète versicolore          |
| <i>Tremella mesenterica</i>    | Retz. : Fr., 1769           | - .        |                | Trémelle mésentérique        |
| <i>Trichaptum bifforme</i>     | (Fr.) Ryvarden, 1972        | - .        |                | Polypore parchemin           |
| <i>Tricholoma squarrulosum</i> | Bres.                       | - .        |                | Tricholome à odeur de poivre |
| <i>Tricholoma sulphureum</i>   | (Bull. : Fr.) Kumm.         | - .        |                | Tricholome soufré            |
| <i>Tricholomopsis decora</i>   | (Fr. : Fr.) Singer          | - .        |                | Tricholome décoré            |
| <i>Xerocomus badius</i>        | (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. | - .        |                | Bolet bai                    |

Nombre de participants : 12

Nombre de taxons répertoriés : 72