

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 08/09/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus bohusii</i>	Bon ex Bon	-	.	
<i>Agaricus essettei</i>	Bon ex Bon	-	.	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus langei</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	-	.	Agaric rougissant
<i>Agaricus semotus</i>	Fr., 1863	-	.	Agaric solitaire
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	-	.	Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dernek, Lazebnicek & Ve	-	.	Bolet des sapins
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L. : Fr.) Donk	-	.	Clavaire en pilon
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Clitocybula lacerata</i>	(Scop.) Métrod ex Singer	-	.	Collybie lacérée
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à corne brûlée
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	-	.	Crucibule lisse
<i>Dacryobolus karstenii</i>	(Bres.) Oberw. ex Parmas	-	.	
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Entolome gris rosâtre
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Gyroporus cyanescens</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Bolet indigotier
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	-	.	Hébélome radican
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Hericium coralloides</i>	(Scop. : Fr.) Pers.	-	.	
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	Hétérobaside du sapin
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore blanc d'ivoire

Liste des taxons répertoriés le : 08/09/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe subhirtella</i>	Bon, 1984	-	.	
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore à odeur de benjoin
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	-	.	Pholiote changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	-	.	Laccaire bicolore
<i>Laccaria proxima</i>	(Boud.) Pat.	-	.	Laccaire de Moeller
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956	-	.	Stérée bicolore
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote en bouclier
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lyophyllum fumosum</i>	(Pers. : Fr.) Kühner & Ro	-	.	Lyophylle couleur de fumée
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Mycena zephrus</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène taché
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	-	.	Bulgarie pure
<i>Otidea alutacea</i>	(Pers.) Masee, 1895	-	.	Oreille de cuir tendre
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Pholiote astragale
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Pleurote pulmonaire
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	-	.	Plutée à lame bordée de noir
<i>Podofomes trogii</i>	(Fr.) Pouzar, 1971	-	.	Podofomes de Trog
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	.	Polypore bai
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore bleuté
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	-	.	Polypore bleuté
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore cinabre
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raitelh., 197	-	.	Omphale bibelot
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	Russule blanche et noire
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	Russule baie
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	Russule verdâtre
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Russule de fiel

Liste des taxons répertoriés le : 08/09/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	-	.	Russule intègre
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	-	.	
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	.	Russule belette
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	Russule solaire
<i>Scytinotus violaceofulvus</i>	(Batsch : Fr.) Courtec.	-	.	Panelle brune violacée foncée
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	Sparassis des sapins
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	.	Stérée remarquable
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Colombette
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	-	.	Tricholome des bouleaux
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Tubifera ferruginosa</i>	(Batsch) J.F.Gmel., 1792	-	.	Tubifère ferrugineux
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Bolet de fiel
<i>Tyromyces kmetii</i>	(Bres.) Bondarzew & Sing	-	.	
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	-	.	Collybie à poils noirs
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	.	Xylaire du bois

Nombre de participants : 13

Nombre de taxons répertoriés : 115