

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 06/10/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	-	.	Agaric anisé des bois
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	.	Amanite panthère
<i>Amanita pantherina f. abietum</i>	(E.-J. Gilbert) Neville & P	-	.	Amanite panthère du sapin
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	-	.	Calvatie en coupe
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	-	.	Lépiote déguenillée
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe cerussata</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	Cf	.	Clitocybe cérusé
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Cortinarius melanotus</i>	Kalchbr.	-	.	Cortinaire à squames brunes
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescnt
<i>Cortinarius sanguineus</i>	(Wulfen : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire sanguin
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Cuphophyllum virgineus</i>	(Wulfen : Fr.) Kovalenko	-	pelouses	
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Cystoderma carcharias</i>	(Pers.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme requin ou dentelé
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Diatrype en forme de pièce
<i>Elaphocordyceps capitata</i>	(Holmskj. : Fr.) G.H.Sung	-	.	Cordyceps chapoté
<i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>	(Ehrh. : Fr.) G.H.Sung, J.	-	.	
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Amadouvier des conifères
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	Abies alba	Ganoderme luisant charnu
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	-	Clavulina cristata	Parasite de clavaire
<i>Helvella crispa</i>	(Scop.) : Fr.	-	.	Helvelle crépue
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Hericium clathroides</i>	(Pallas : Fr.) Pers.	-	Fagus sylvatica	Hydne rameux
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	Cf	.	Pied de mouton roux
<i>Hydnum slovenicum</i>	Liimat. & Niskanen, 2018	-	.	
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	Cf	.	Hygrophore conique
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hygrophorus capreolarius</i>	(Kalchbr.) Fr.	-	.	Hygrophore des chevreuils
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore blanc d'ivoire

Liste des taxons répertoriés le : 06/10/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Abies alba	Hygrophore pudibond
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	Abies alba	Hypholome doux
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	Fagus sylvatica	Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	Fagus sylvatica	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	.	Inocybe à base vert sombre
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Inocybe pudica</i>	Kühner, 1947	-	.	Inocybe pudique
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore à odeur de benjoin
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	Cf	.	Lactaire presque doux
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Lentinellus ursinus</i>	(Fr. : Fr.) Kühner	Cf	.	Lentin couleur d'ours
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista glaucocana</i>	(Bres.) Singer	-	.	Lépiste blanchâtre
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lepista nuda</i>	(Bull. : Fr.) Cooke	-	.	Pied bleu
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome agrégé
<i>Macrocystidia cucumis</i>	(Pers. : Fr.) Joss., 1933	-	Abies alba	Collybie à odeur de concombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	pelouse	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kottaba & P	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938	-	.	Mycène pure forme blanche
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	Abies alba	Pholiote glutineuse
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	Fagus sylvatica	Polypore bai
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Polypore bleuté
<i>Postia pythagaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	Abies alba	Polypore fuligineux
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Clitocybe en vase
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	Abies alba	Hydne gélatineux
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	Ramaire sanguine
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula delica</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Russule de fiel
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	-	.	
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante

Liste des taxons répertoriés le : 06/10/2024

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Qué., 1872	-	bouse	Strophaire demi sphérique
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	Fagus sylvatica	Tramète versicolore
<i>Tremiscus helvelloides</i>	(DC. : Fr.) Donk	-	.	Guepine rougeâtre
<i>Trichia decipiens</i>	(Pers.) T.Macbr., 1899	-	.	
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Colombette
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	Abies alba	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	Abies alba	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Qué., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Qué.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	Fagus sylvatica	Xylaire du bois
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	Fagus sylvatica	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 36

Nombre de taxons répertoriés : 104