

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 24/11/2024

Sur le site: CANTAOUS

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Antrodia xantha</i>	(Fr. : Fr.) Ryvarden	-	Pinus sp	
<i>Belonidium sericeum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Lo	-	.	
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	.	Polypore brûlé
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	(Höhn. & Litschauer) Don	Val	Pinus strobus	
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	-	.	Anthurus d'Archer
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe decembris</i>	Singer, 1962	-	.	Clitocybe bicolore
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Collybia prolixa</i> var. <i>distorta</i>	(Fr.) P. Roux	-	.	Collybie tordue
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	(Pers. : Fr.) Chamuris	-	.	
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	Val	Pinus sp	Dacrymycète déliquescent
<i>Diatrypella quercina</i>	(Pers.) Cooke, 1866	Val	Quercus	
<i>Elaphocordyceps capitata</i>	(Holmskj. : Fr.) G.H.Sung	-	.	Cordyceps chapoté
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	-	.	Lenzite des clôtures
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	(Weinmann : Fr.) Singer	-	.	Pholiote remarquable
<i>Heterobasidium annosum</i>	(Fr. : Fr.) Brefeld	-	.	Polypore du rond des pins
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	(Dicks. : Fr.) Lév., 1846	-	.	Hyménochaète rouillé
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon perforatum</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	Val	Populus tremula	
<i>Ionomidotis fulvotagens</i>	(Berk. & Curtis) Cash	-	.	
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	-	.	Laccaire bicolore
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	-	.	Lacrimaire velouté
<i>Leccinum brunneogriseolum</i>	Lannoy & Estades	-	Betula sp	
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Merismodes anomalus</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	Populus tremula	
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Panelle styptique

Liste des taxons répertoriés le : 24/11/2024

Sur le site: CANTAOUS

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Peniophora quercina</i>	(Pers. : Fr.) Cooke	-	.	Peniophore du chêne
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i>	(P.Karst.) Bourdot	-	.	
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore du bouleau
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus romellii</i>	(Britzelm.) Laplanche	-	.	Plutée à pied jaune
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	Polypore fuligineux
<i>Postia stiptica</i>	(Pers. : Fr.) Jülich	-	.	Leptopore blanchâtre
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	.	Polypore blanc cendré
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) QuéL.	-	.	Ramaire à odeur d'anis
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	Russule brûlée
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Sidera vulgaris</i>	(Fr. : Fr.) Miettinen, 2011	-	.	
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	.	Stérée ocre pâle
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	.	Tramète hirsute
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	.	Tramète pubescente
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremella encephala</i>	Willd. : Fr.	-	.	Trémelle en forme de cervelle
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	.	Coriole du sapin
<i>Tubulicrinis subulatus</i>	(Bourdot & Galzin) Donk,	Val	Pinus strobus	
<i>Vuilleminia comedens</i>	(Nees : Fr.) Maire	-	.	Vuilleminie commun
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) QuéL., 1888	-	.	Bolet à chair jaune

Nombre de participants : 17

Nombre de taxons répertoriés : 69