

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 25/04/2026

Sur le site: GENOS

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Auricularia mesenterica</i>	(Dicks. : Fr.) Pers., 1822	-	Fraxinus excelsior	Auriculaire mésentérique
<i>Calocybe gambosa</i>	(Fr. : Fr.) Singer ex Donk	-	.	Mousseron, M.de la St Georges
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Coprinellus micaceus</i>	(Bull.) Vilgalys, Hopple &	-	.	Coprin micacé
<i>Craterocolla cerasi</i>	(Schumach.) Brefeld	-	Prunus avium	
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Daldinia childiae</i>	J.D. Rogers & Y.M. Ju, 19	-	Fraxinus excelsior	Daldinie de Child
<i>Datronia mollis</i>	(Sommerf. : Fr.) Donk	-	.	Datronie molle
<i>Diatrype stigma</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	.	Diatrype en croûte
<i>Diatrypella verruciformis</i>	(Ehrh.) Nitschke, 1867	-	Corylus avellana	Diatrype en forme de verrue
<i>Disciotis venosa</i>	(Pers. : Fr.) Arnault, non	-	.	Pézize veinée
<i>Eichleriella deglubens</i>	(Berk. & Broome) D.A. Re	-	.	
<i>Entoloma clypeatum</i>	(L.) Kumm.	-	.	Entolome en bouclier
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	Fraxinus excelsior	Exidie glanduleuse
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypoxylon cercidicola</i>	(Berk. & Curtis ex Peck) Y	-	Fraxinus excelsior	
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Corylus avellana	
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Peck, 1872	-	Corylus avellana	
<i>Hypoxylon perforatum</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	-	.	
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	.	Steccherine fimbriée
<i>Laetiporus sulphureus</i>	(Bull. : Fr.) Murrill, 1920	-	.	Polypore soufré
<i>Lentinellus ursinus</i>	(Fr. : Fr.) Kühner	-	.	Lentin couleur d'ours
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Morchella esculenta</i>	(L. : Fr.) Pers.	Cf	.	Morille commune
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	-	.	Mycène à pied jaune
<i>Nemania serpens</i>	(Pers. : Fr.) Gray	Cf	.	
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	-	Corylus avellana	Peniophore cendrée
<i>Peniophora limitata</i>	(Chaillat : Fr.) Cooke	-	Fraxinus excelsior	Peniophore limitée
<i>Phellinopsis conchata</i>	(Pers.) Y.C.Dai, 2010	-	Salix sp	Phellin en forme de coquillage
<i>Phlebia rufa</i>	(Pers. : Fr.) M.P. Christia	-	.	Phlébie rousse
<i>Phlebia uda</i>	(Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	-	.	
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Betula sp	Polypore du bouleau
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	Corylus avellana	Plicature du hêtre
<i>Polyporus brumalis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Polypore d'hiver
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	-	.	Polypore cilié
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	.	Polypore bai
<i>Polyporus tuberaster</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Polypore tubéreux
<i>Resupinatus trichotis</i>	(Pers.) Singer, 1961	-	.	Pleurote poilu
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute

Liste des taxons répertoriés le : 25/04/2026

Sur le site: GENOS

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Vuilleminia coryli</i>	Boidin, Lanquetin & G. G	-	Corylus avellana	Vuilleminie du noisetier

Nombre de participants : *Errei*

Nombre de taxons répertoriés : 46